

Możliwości realizacji Programu Szczepień Ochronnych w 2023 r. u dzieci do 2 roku życia¹



Treści zamieszczone w materiale mają wyłącznie charakter informacyjny, nie mogą być traktowane jako forma konsultacji medycznej i nie mogą zastąpić konsultacji lekarza, do którego należy ostateczna decyzja o sposobie i zakresie szczepienia.

ZAPYTAJ PEDIATRĘ jak najlepiej zaplanować szczepienia Twojego dziecka

Wiek	Szczepienia obowiązkowe	Szczepienia obowiązkowe	Szczepienia zalecane
	<p>Szczepienia obowiązkowe (bezpłatne) z wykorzystaniem szczepionek wysokoskojarzonych (płatne) 6w1 lub 5w1 (błonica, tężec, krztusiec-komponenta bezkomórkowa, Hib, polio IPV, WZW typu B*)</p>	<p>Szczepienia obowiązkowe (bezpłatne) z wykorzystaniem szczepionki DTPw **** (błonica, tężec, krztusiec-komponenta pełnokomórkowa)</p>	<p>Szczepienia zalecane (wybrane, płatne) w Programie Szczepień Ochronnych</p>
W ciągu 24 godzin po urodzeniu	WZW typu B, gruźlica	WZW typu B, gruźlica	
2 miesiąc	szczepienie wysokoskojarzone, WZW typu B*, pneumokoki, rotawirusy	DTPw, Hib, WZW typu B, pneumokoki, rotawirusy	<p>Meningokoki** - epidemiologia w Polsce w 2021r.²</p> <p>1% nieoznaczone</p> <p>32% typy CWY</p> <p>67% typ B</p> <p>Szczepienie przeciw meningokokom najlepiej rozpocząć już w pierwszym półroczu życia³</p> <p>Ospa wietrzna***</p>
4 miesiąc	szczepienie wysokoskojarzone, pneumokoki, rotawirusy	DTPw, Hib, polio (IPV), pneumokoki, rotawirusy	
5-6 miesiąc	rotawirusy	DTPw, Hib, polio (IPV), rotawirusy	
6-7 miesiąc	szczepienie wysokoskojarzone, WZW typu B*	WZW typu B	
13-15 miesiąc	odra+świnka+różyczka, pneumokoki	odra+świnka+różyczka, pneumokoki	
16-18 miesiąc	szczepienie wysokoskojarzone	DTPw, Hib, polio (IPV)	
Suma ilości wktuć	10 (12) wktuć do 9 wktuć* mniej	19 wktuć	

- szczepienie obowiązkowe w zastrzykach (bezpłatne)
- alternatywa do szczepień obowiązkowych (szczepienie płatne)
- szczepienia obowiązkowe WZW typu B (bezpłatne) w przypadku wyboru 5w1
- szczepienie doustne przeciw rotawirusom (bezpłatne/płatne)
- 3 dawka szczepienia przeciw rotawirusom w przypadku wyboru szczepionki 3 dawkowej (bezpłatne)

¹W przypadku wyboru szczepionki 5w1 (DTPa-IPV+Hib) istnieje konieczność oddzielnego szczepienia przeciw WZW typu B. Szczepienia oferowane w ramach poszczególnych programów: 3w1 (DTPw) - szczepienie skojarzone przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (komponenta pełnokomórkowa); 5w1 (DTPa + IPV + Hib) - szczepienie skojarzone przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (komponenta acelularna), polio, Hib; 6w1 (DTPa + IPV + Hib + wzv B) - szczepienie skojarzone przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (komponenta acelularna), polio, Hib, wzv B; odra+świnka+różyczka - szczepienie przeciwko odrze, śwince i różyczce; wzv B - szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Decyzja o jednoczesnym podaniu różnych szczepień i wyborze preparatów należy do lekarza kwalifikującego pacjenta do szczepienia.

²**szczepienie obowiązkowe (bezpłatne) dla wybranych grup dzieci (szczegóły w PSO na 2023r. strona 16). **Szczepienia przeciwko Men B można rozpocząć po ukończeniu 2 miesiąca życia, szczepienia przeciwko Men ACWY można rozpocząć po 6 tyg. życia. ****Dzieci z trwałymi przeciwwskazaniami do podania Pw, wcześniaki oraz niemowlęta z masą urodzeniową <2500 g w szczepieniach podstawowych otrzymują bezpłatnie DTPa.

Referencje: 1. Program Szczepień Ochronnych na rok 2023 http://dziennikmz.gov.pl/DUM_MZ/2022/113/akt.pdf (dostęp: listopad 2022). 2. Skoczyńska A, Gołębiewska A, Wróbel-Pawelczyk I, Kiedrowska M, Ronkiewicz P, Błaszczak K, Kuch A, Hryniewicz W. - Inwazyjna choroba meningokokowa w Polsce w 2021 roku (dane KOROUN), 2022: <http://koroun.gov.pl/wp-content/uploads/2022/04/Inwazyjna-choroba-meningokokowa-CHM-w-Polsce-w-2021-roku-wersja-2.pdf> (dostęp: listopad 2022). 3. Konior R: Szczepienie przeciwko meningokokom, <https://www.mp.pl/pacjent/szczepienia/szczepienia-i-szczepionki/65157.szczepienie-przeciwko-meningokokom>, (dostęp: listopad 2022)

Szczepienie, podobnie jak podanie leku, może wiązać się z wystąpieniem działań niepożądanych. Wszystkie działania niepożądane produktów leczniczych należy zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 492-13-01, fax (22) 492-13-09, zgodnie z zasadami monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych. Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dostępny jest na stronie Urzędu www.urpl.gov.pl lub Podmiotu Odpowiedzialnego za produkt, którego zgłoszenie dotyczy.

GSK Commercial Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53, 00-697 Warszawa, tel.: 0 22 576 90 00 fax.: 0 22 576 90 01 pl.gsk.com

Treści zamieszczone w materiale mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą zastąpić konsultacji lekarza, do którego należy ostateczna decyzja o przeprowadzeniu szczepienia.